

XPE Schaummatte in Puzzle Form



Materialzusammensetzung:

Unsere XPE Schaummatte besteht aus thermisch gebundenem, vernetztem Polyethylenschaum mit geschlossener Zellstruktur (XPE)

Anwendung:

Dieses Produkt ist der perfekte Untergrund für hochwertige Kunstgrassysteme für Sportplätze, Hüpffelder in Spielgärten, sowie In- und Outdoor Spielflächen und Gymnastik oder Kraftsport Arealen

Herkunft:

Dieser XPE Schaum besteht aus Produktionsrückständen, die bei Schaumproduzenten und - verarbeitern anfallen und enthält keine Schadstoffe

Abmessungen:

900 x 2250 x 16 mm

techn. Daten:	Werte:	Normen:
Wasserdurchlässigkeit:	72.000 mm/Std.	EN 12616
Zugfestigkeit:	0,26 MPa	EN 12230
Kraftredzuierung:	60%	AAA
Energierestitution:	48%	AAA
vert. Verformung gem. AAA:	8,1 mm	AAA
Schockabsorption/Ferderung:	61%	EN 14809
vert. Verformung gem. EN14809:	6,6 mm	EN 14809
HIC / kritische Fallhöhe:	0,68 m	EN 1177
(Head Injury Criterion ~ 1000)		
Wärmedurchgangswiderstand: Wärmeleitwert / R-Wert	0,40m² K/W	EN 12667